



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0163/02/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury THERMOLINE z polietylenu usieciowanego PE-Xb**

Zawierający
/ containing: polietylen PE-Xb

Przeznaczony do
/ destined: montażu instalacji do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody oraz instalacji grzewczych, instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Atest nie obejmuje oceny podatności rur na tworzenie się biofilmu.

Wytwórca / producer:

Valsir S.A.
25078 Vestone (Brescia)
Località Merlaro 2, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VALSIR POLSKA Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Przemysłowa 7a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-08-01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-08-01
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 sierpnia 2014

The date of issue of the certificate: 1st August 2014

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Kręgulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

pro. 37 Podpisany