



## **Deklaracja zgodności 3/2012**

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

VALSIR S.p.A.  
Localita Merlaro 2  
25078 Vestone, Włochy

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

Złączki zaprasowywane z PPSU Bravopress, do rur wielowarstwowych Pexal oraz Mixal.

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

Kod PKWiU: 22.21.29.0

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Złączki zaprasowywane z PPSU Bravopress są przeznaczone do łączenia rur wielowarstwowych Pexal oraz Mixal w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego oraz w instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej.

**5. Specyfikacja techniczna:**

Polska Norma PN-EN ISO 21003-3:2009 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków, Część 3: Kształtki”.

**6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**

Cechy techniczne wyrobu są zgodne z PN-EN ISO 21003-3:2009.

Zakres średnic: 16mm – 32mm.

Funkcja kontroli szczelności w przypadku braku lub nieprawidłowego zaciśnięcia złączki.

Możliwość zaciskania wieloma rodzajami szczęk (H-TH-U-B-F-C).

Wyroby dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej – atest PZH.

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeśli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny nr AB509. Atest higieniczny nr HK/W/0406/01/2012.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Skawina, dn. 08-08-2012

*Członek Zarządu*  
*Barbara Rosek*